

GU10 - 6,5W - 4000K - 560 LM

Bombillas LED



6.5 w



4000 K

CRI

>=80Ra



560 lm



110o



FILUX



SAMSUNG

IP

IP20



-20 ~ +40°C

La bombilla LED FILUX llega como una solución de iluminación de 6,5W que ofrece un agradable tono de luz de 4000K y un impresionante rendimiento de 560lm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Familia	FT-1507
Potencia	6.5 w
Factor de potencia	>0.5
Tensión	220-240V
Frecuencia	50/60Hz
Temperatura de color	4000 K
Índice reproducción cromática (CRI)	>=80Ra
Desviación estándar de ajuste de color	<5
Luminosidad	560 lm
Eficiencia lumínica	85 lm/w
Ángulo de apertura	110o
Driver	FILUX
Led Chip	SAMSUNG
Protección IP	IP20
Regulación	No
Libre de flickering	No
Color cuerpo RAL	White
Alto	5.4 cm
Diámetro	5 cm
Temperatura almacenamiento	-20 ~ +80°C
Humedad trabajo	10% ~ 90%
Tª Ambiente trabajo	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000 horas

INFORMACIÓN TÉCNICA

Garantía	2 anos
Certificados	CE RoHS
Dimensión ctn máster (Alto x Ancho x Largo)	27.5*26.5*25 cm
Peso ctn máster	4.1 kg
Nº piezas caja máster	100
Dimension ctn individual (Alto x Ancho x Largo)	4.8*4.8*6.2 cm
Eficiencia energética	F
Ean	8436568896977

GU10 - 6,5W - 4000K - 560 LM

