

### BOMBILLA LED FILAMENTO -E27-A60-6,7W-2700K- 806 LM

Bombillas LED / Bombillas LED E27



**6.7 w**



**2700 K**

**CRI**

**>=80Ra**



**806 lm**



**320o**



**FILUX**



**EPISTAR**

**IP**

**IP20**



**-20 ~ +40°C**

FILUX presenta su bombilla LED A60, una solución de iluminación eficiente y sostenible que cubre todas tus necesidades.

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Familia</b>	FT-1608
<b>Potencia</b>	6.7 w
<b>Factor de potencia</b>	>0.5
<b>Tensión</b>	220-240V
<b>Frecuencia</b>	50/60Hz
<b>Temperatura de color</b>	2700 K
<b>Índice reproducción cromática (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desviación estándar de ajuste de color</b>	<5
<b>Luminosidad</b>	806 lm
<b>Eficiencia lumínica</b>	120 lm/w
<b>Ángulo de apertura</b>	320o
<b>Driver</b>	FILUX
<b>Led Chip</b>	EPISTAR
<b>Protección IP</b>	IP20
<b>Regulación</b>	No
<b>Libre de flickering</b>	No
<b>Color cuerpo RAL</b>	White
<b>Alto</b>	10.5 cm
<b>Diámetro</b>	6 cm
<b>Temperatura almacenamiento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Humedad trabajo</b>	10% ~ 90%
<b>Tª Ambiente trabajo</b>	-20 ~ +40°C
<b>Vida útil I70 b50 @ 25 °c</b>	50000 horas

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Garantía</b>	2 anos
<b>Certificados</b>	CE RoHS
<b>Dimensión ctn máster (Alto x Ancho x Largo)</b>	70*34*29 cm
<b>Peso ctn máster</b>	7.251 kg
<b>Nº piezas caja máster</b>	100
<b>Dimension ctn individual (Alto x Ancho x Largo)</b>	6.2*6.2*12 cm
<b>Eficiencia energética</b>	E
<b>Ean</b>	8436568897004

### BOMBILLA LED FILAMENTO -E27-A60-6,7W-2700K- 806 LM

