

BOMBILLA ESFÉRICA LED - E27 - G45 - 7,5W - 3000K - 860 LM

Bombillas LED / Bombillas LED E27



| | | | | |
|---|---|------------------|---|---|
|  |  | CRI |  |  |
| 7.5 w | 3000 K | >=80Ra | 860 lm | 220o |
|  |  | IP |  | |
| FILUX | OSRAM | IP20 | -20 ~ +40°C | |

La bombilla esférica LED G45 E27 de FILUX está equipada con LEDs Osram y diseñada para proporcionar una iluminación de alta calidad para tu hogar.

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|-------------|
| Familia | FT-1807 |
| Potencia | 7.5 w |
| Factor de potencia | >0.5 |
| Tensión | 220-240V |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Temperatura de color | 3000 K |
| Índice reproducción cromática (CRI) | >=80Ra |
| Desviación estándar de ajuste de color | <5 |
| Luminosidad | 860 lm |
| Eficiencia lumínica | 115 lm/w |
| Ángulo de apertura | 220o |
| Driver | FILUX |
| Led Chip | OSRAM |
| Protección IP | IP20 |
| Regulación | No |
| Libre de flickering | No |
| Color cuerpo RAL | White |
| Alto | 8.4 cm |
| Diámetro | 4.5 cm |
| Temperatura almacenamiento | -20 ~ +80°C |
| Humedad trabajo | 10% ~ 90% |
| Tª Ambiente trabajo | -20 ~ +40°C |
| Vida útil I70 b50 @ 25 °c | 50000 horas |

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|--|----------------|
| Garantía | 2 anos |
| Certificados | CE RoHS |
| Dimensión ctn máster (Alto x Ancho x Largo) | 48*24*20 cm |
| Peso ctn máster | 3.6 kg |
| Nº piezas caja máster | 100 |
| Dimension ctn individual (Alto x Ancho x Largo) | 4.5*4.5*8.5 cm |
| Eficiencia energética | E |
| Ean | 8436568897042 |

BOMBILLA ESFÉRICA LED - E27 - G45 - 7,5W - 3000K - 860 LM

