

15W PROYECTOR LED SMD NEGRO 130LM/W 3000K 5 AÑOS GARANTIA

Proyectores LED



15 W



3000 K

CRI

>=80Ra



1950 lm



110o



FILUX



EVERLIGHT

IP

IP65

Es el sustituto perfecto para los focos halógenos de exterior. Se puede inclinar para dirigir la luz en función de las necesidades del momento. La luz que emite es de alta calidad como indica su CRI. El ángulo de apertura resulta muy adecuado como elemento de iluminación general.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Familia	FT-21015
Potencia	15 W
Factor de potencia	>0.95
Tensión	110-240V
Frecuencia	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	CLASS I
Temperatura de color	3000 K
Índice reproducción cromática (CRI)	>=80Ra
Desviación estándar de ajuste de color	<5
Luminosidad	1950 lm
Eficiencia lumínica	130 lm/w
Ángulo de apertura	110o
Driver	FILUX
Led Chip	EVERLIGHT
Protección sobretensiones	2KV
Protección IP	IP65
Protección IK	IK07
Regulación	No
Libre de flickering	No
Longitud del cable	100 cm
Material cuerpo	Aluminum
Color cuerpo RAL	RAL9023
Largo	13.6 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Ancho	17.6 cm
Alto	3.6 cm
Peso	0.6 kg
Temperatura almacenamiento	-20 ~ +80°C
Humedad trabajo	10% ~ 90%
Tª Ambiente trabajo	-20 ~ +45°C
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	80000 horas
Garantía	5 anos
Certificados	CE RoHS
Dimensión ctn máster (Alto x Ancho x Largo)	33.4*30.2*20 cm
Peso ctn máster	8.4 kg
Nº piezas caja máster	12
Dimension ctn individual (Alto x Ancho x Largo)	14.4*18.6*5.2 cm
Peso ctn individual	0.7 kg
Eficiencia energética	E
Ean	8436568897455

15W PROYECTOR LED SMD NEGRO 130LM/W 3000K 5 AÑOS GARANTIA

