F6020

FICHA TÉCNICA

200W LED CAMPANA INDUSTRIAL UFO 160LM/W REG.1-10V LUMILEDS Y MEANWELL 5000K 5 AÑOS GARANTIA

Campanas LED

200 W	**5000 K**	**>=80Ra**	**32000 lm**	**120º**
MEANWELL	**LUMILEDS**	**IP65**		

Las campanas LED PRO UFO Filux cuentan con un diseño exclusivo y compacto que permite disipar el calor de forma constante y eficaz. Están fabricadas según los estándares de calidad más exigentes y ofrecen una garantía de 5 años. Las Campanas LED Filux presentan una gran resistencia

© Fitenergy. Todos los derechos reservados

INFORMACIÓN TÉCNICA

Familia	FT-6200
Potencia	200 W
Factor de potencia	>0.95
Tensión	100-240V
Protección sobretensiones	4KV
Frecuencia	50/60Hz
Temperatura de color	5000 K
Índice reproducción cromática (CRI)	>=80Ra
Desviación estándar de ajuste de color	<5
Luminosidad	32000 lm
Eficiencia lumínica	160 lm/w
Ángulo de apertura	120º
Driver	MEANWELL
Led Chip	LUMILEDS
Protección IP	IP65
Protección IK	IK09
Regulación	YES
Libre de flickering	YES
Longitud del cable	30 cm
Clase de aislamiento eléctrico	CLASS I
Material cuerpo	Aluminum
Material difusor	PC
Color cuerpo RAL	RAL9017

© Fitenergy. Todos los derechos reservados

INFORMACIÓN TÉCNICA

Alto	19.9 cm
Diámetro	32 cm
Peso	3.9 kg
Temperatura almacenamiento	-20 ~ +80°C
Humedad trabajo	10% ~ 90%
Tª Ambiente trabajo	-40 ~ +60°C
Vida útil l70 b50 @ 25 °c	80000 horas
Garantía	5 años
Certificados	CE RoHS
Dimensión ctn máster (Alto x Ancho x Largo)	37*37*19 cm
Peso ctn máster	4.7 kg
Nº piezas caja máster	1
Eficiencia energética	C
Ean	8436568895567

© Fitenergy. Todos los derechos reservados

F6020

FICHA TÉCNICA

200W LED CAMPANA INDUSTRIAL UFO 160LM/W REG.1-10V LUMILEDS Y MEANWELL 5000K 5 AÑOS GARANTIA



© Fitenergy. Todos los derechos reservados