


DOWNLIGHT LED PRO CCT REDONDO 3 AÑOS GRANTIA 12W

Downlights LED



12 W



Three in one
(3000-4000-6000
K)

CRI

$\geq 80Ra$



1100-1200 lm



100°



FILUX



SANAN

IP

IP44 Front IP20
Back

Los Downlights LED de Filux son ideales para la iluminación ambiental, reemplazo ideal de luminarias fluorescentes. El producto perfecto para la iluminación de todo tipo de interiores donde se busque dirigir la luz hacia algún punto en concreto, tanto en viviendas particulares, como para usos profesionales en comercios, restaurantes y tiendas, entre otros. Este downlight cuenta con la posibilidad de elegir la temperatura de color 3000K, 4000K o 6000K.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Familia	FT-9015
Potencia	12 W
Factor de potencia	>0.9
Tensión	220-240V
Frecuencia	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	CLASS II
Temperatura de color	Three in one (3000-4000-6000 K)
Índice reproducción cromática (CRI)	>=80Ra
Desviación estándar de ajuste de color	<5
Luminosidad	1100-1200 lm
Eficiencia lumínica	100 lm/w
Ángulo de apertura	100o
Driver	FILUX
Led Chip	SANAN
Protección IP	IP44 Front IP20 Back
Regulación	No
Libre de flickering	YES
Longitud del cable	15 cm
Material cuerpo	PP
Material difusor	PP
Color cuerpo RAL	White
Alto	2.7 cm
Diámetro	15.5 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso	0.2 kg
Temperatura almacenamiento	-20 ~ +80°C
Humedad trabajo	10% ~ 90%
Tª Ambiente trabajo	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000 horas
Garantía	3 anos
Certificados	CE RoHS
Dimensión ctn máster (Alto x Ancho x Largo)	51*37*38 cm
Peso ctn máster	11.28 kg
Nº piezas caja máster	40
Dimension ctn individual (Alto x Ancho x Largo)	17.4*17.4*4.7 cm
Peso ctn individual	0.282 kg
Eficiencia energética	F
Ean	8436568896250

DOWNLIGHT LED PRO CCT REDONDO 3 AÑOS GRANTIA 12W

