

REGLETA 16W-CON INTERRUPTOR-IP20-120CM-4000K

Regletas LED / T5 Luminaria LED



16 W



4000 K

CRI

>=80Ra



1280 lm



110o



FILUX



SANAN

IP

IP20

La regleta FILUX llega para convertirse en una solución de 4W y 4000K que redefine la conectividad en la iluminación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Familia	FT-1116
Potencia	16 W
Factor de potencia	>0.5
Tensión	220-240V
Frecuencia	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	CLASS II
Temperatura de color	4000 K
Índice reproducción cromática (CRI)	>=80Ra
Desviación estándar de ajuste de color	<5
Luminosidad	1280 lm
Eficiencia lumínica	80 lm/w
Ángulo de apertura	110o
Driver	FILUX
Led Chip	SANAN
Protección IP	IP20
Regulación	No
Libre de flickering	YES
Longitud del cable	30 cm
Material cuerpo	ABS
Material difusor	PC
Color cuerpo RAL	White
Largo	117.2 cm
Ancho	3.6 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Alto	2.2 cm
Peso	0.36 kg
Temperatura almacenamiento	-20 ~ +80°C
Humedad trabajo	10% ~ 90%
Tª Ambiente trabajo	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000 horas
Garantía	2 anos
Certificados	CE RoHS
Dimensión ctn máster (Alto x Ancho x Largo)	124*16*21 cm
Peso ctn máster	12 kg
Nº piezas caja máster	30
Peso ctn individual	0.4 kg
Eficiencia energética	G
Ean	8436568896748

REGLETA 16W-CON INTERRUPTOR-IP20-120CM-4000K

